

מפרט טכני

גובה	265
רוחב	100
אורך	265
אור תפוקת Lumens	280
פיזור אור	DIRECT
טמפרטורת צבע K	2700
CRI	80
UGR	19
סוג הדלקה	DIMMABLE
IP	20
הספק	2.4
צבע גמר	נחושת זהב

תיאור מוצר

‹ul›

‹li ›

Fluted) המובילים ומפיצים את האור בצורה אחידה ויעילה‹\

שקופה ואיכותית ממטקרילאט עם חריצים עדינים (design

p"›מבנה אופטי ומארז חיצוני:‹\b› עשוי מתאורה אופטית

id="p-rc_e95b24e9afa6c7db-38"

data-path-to-node="1,0,0"›‹span class=""

data-path-to-node="1,0,0,0"›‹b

data-path-to-node="1,0,0,0"

data-index-in-node="0"><span

data-path-to-node="1,0,0,2">.</p

\>li<

li

בחלקו הצר בפתח מרובע ומשמש כמחזיר אור אופטי (

b"><נחושת-זהב עשיר\, המסתיים

data-path-to-node="1,1,0,0" data-index-in-node="42"<

p"><חלק פנימי:\ אלמנט חרוטי פנימי ממתכת בגימור

id="p-rc_e95b24e9afa6c7db-39"

data-path-to-node="1,1,0"><span class=""

data-path-to-node="1,1,0,0"><b

data-path-to-node="1,1,0,0"

data-index-in-node="0">Primary optical TIR lens &

secondary internal reflector)<span

data-path-to-node="1,1,0,2">.</p

\>li<

li

ללא תלות בכבלים, עם אפשרות לשליטה בעוצמת האור\

נטענת (דרך חיבור USB-C) המספקת עד כ-16 שעות פעולה

p"><תאורה וביצועים:\ כולל סוללת ליתיום-פולמר

id="p-rc_e95b24e9afa6c7db-40"

data-path-to-node="1,2,0"><span class=""

data-path-to-node="1,2,0,0"><b

data-path-to-node="1,2,0,0"

data-index-in-node="0"><span

data-path-to-node="1,2,0,2">.</p>

\>li<

<ul\>