


מפרט טכני

רוחב	140
אורך	140
אור תפוקת Lumens	73.32
פיזור אור	DIRECT + INDIR
טמפרטורת צבע K	3000
CRI	+80
UGR	19
סוג הדלקה	ON/OFF
IP	65
הספק	7
צבע גמר	חלודנ
אלומה - מעלות	15+90
מתח \ זרם	230

תיאור מוצר

‹ul›

‹li ›

(Up and Down light) בעל פרופיל מרובע ונקי‹\

הגוף:‹\b› גוף תאורה צמוד קיר חיצוני מסוג "אפ-אנד-דאון"

סוג‹"p id="p-rc_81db26e8d6f826c7-113

data-path-to-node="1,0,0"›‹span class=""

data-path-to-node="1,0,0,0"›‹b

data-path-to-node="1,0,0,0"

data-index-in-node="0><span

data-path-to-node="1,0,0,2".</p>

\

<li ⊠

קורטן חמים ומעודן המשתלב היטב עם חיפויי אבן טבעית<\

עמידה לתנאי חוץ, בגימור מתכתי בגוון חלודה-ברונזה או

p"><חומר וגימור:<\b> הגוף בנוי כיחידה אדריכלית

id="p-rc_81db26e8d6f826c7-114"

data-path-to-node="1,1,0"><span class=""

data-path-to-node="1,1,0,0"><b

data-path-to-node="1,1,0,0"

data-index-in-node="0><span

data-path-to-node="1,1,0,2".</p>

\

<li ⊠

ודומיננטית המטביעה עיגול אור רחב על הקרקע והריצוף<\

במעלה העמוד, לעומת אלומת אור תחתונה רחבה, פתוחה

– אלומת אור עליונה צרה וממוקדת המטפסת כפס דקיק

התאורה:<\b> הגוף יוצר שבירה אופטית ייחודית ומדורגת

id="p-rc_81db26e8d6f826c7-115" p"><מאפייני

data-path-to-node="1,2,0"><span class=""

data-path-to-node="1,2,0,0"><b

data-path-to-node="1,2,0,0"

data-index-in-node="0><span

data-path-to-node="1,2,0,2".</p>

\>li‹

‹ul\>